

芜湖市政府采购项目

单一来源采购文件

(工程)

项目编号：WH01CG2023FW1967

项目名称：芜湖市党风廉政教育中心改造工程

采 购 人：芜湖市重点工程建设管理处（电子签章）

采购代理机构：芜湖宜正工程咨询有限公司（电子签章）

2023 年 10 月 13 日

目 录

第一章	单一来源采购邀请	3
第二章	供应商须知前附表	7
第三章	危大工程清单	17
第四章	采购需求	18
第五章	评审程序及评定成交的标准	36
第六章	合同条款及格式	39
第八章	图 纸	41
第九章	供应商须知	42
第十章	响应文件格式	44

第一章 单一来源采购邀请

芜湖市党风廉政教育中心改造工程

单一来源采购邀请函

一、项目基本情况

项目编号：WH01CG2023FW1967（政府采购任务书编号：FS34020120231407 号）

项目名称：芜湖市党风廉政教育中心改造工程

采购方式：单一来源采购

预算金额：385 万元

最高限价：385 万元（本项目以费率报价，最高不得超过 85%）

采购需求：本项目为芜湖市留置场所改造及安全提升工程，项目场所相对特殊，对安全保密工作要求较高，属于在既有工程项目基础上开展维修改造工作。本次招标范围包括但不限于改造方案、深化设计、施工图、设备采购及安装、智能化工程等配套设施、消防报验及工程竣工验收合格和消防等专项验收合格等。具体详见单一来源采购文件。

合同履行期限：90 日历天（其中，自开工之日起，须在 2023 年 12 月 20 日前完成室内部分施工）

本项目是否接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小

企业发展管理办法》第六条第二款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有疑问，可通过采购文件约定方式进行质疑。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人资质要求：须同时具备（1）和（2）：

（1）施工资质：具备建筑工程施工总承包三级（或以上）资质；

（2）设计资质：须具备①或②

①工程设计综合甲级资质；

②建筑行业设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上资质；

3.2 信用要求：截至响应文件提交截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的

（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。供应商为联合体的，对供应商的要求视同对联合体成员的要求。

三、获取采购文件

时间：2023 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 16 日，每天上午 9：00 至 12：00，下午 12：00 至 17：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：芜湖市公共资源交易中心网站。

方式：受邀请供应商请于获取时间内登录芜湖市公共资源交易平

台查阅并获取采购文件。登录前须持有与芜湖市公共资源交易平台兼容的数字证书，详情参见芜湖市公共资源交易中心网站-服务指南-C A 数字证书及电子签章业务办事指南。

售价：0 元。

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 10 月 17 日 09 点 45 分（北京时间）

地点：芜湖市公共资源交易中心开标室。（详见开标区电子显示屏）

五、开启

时间：2023 年 10 月 17 日 09 点 45 分（北京时间）

地点：芜湖市公共资源交易中心开标室（详见开标区电子显示屏）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 日

七、其他补充事宜

1.资金来源：市本级财政资金

2. 本项目免收采购保证金。

3.芜湖市公共资源交易中心 技术咨询电话：0553-3121801

4.其他事项说明

4.1 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

4.2 政府采购线上合同信用融资：如成交供应商需要办理“政采贷”业务，可以按照《芜湖市财政局中国人民银行芜湖市中心支行关于贯彻执行<安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（财采〔2022〕618 号）执

行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：芜湖市重点工程建设管理处

地址：芜湖市政务文化中心 B 区 3 楼

联系方式：0553-3833567

2.采购代理机构信息

名称：芜湖宜正工程咨询有限公司

地址：芜湖市鸠江区皖江财富广场 A3 座 3 层 302A 室

联系方式：15755381099

3.项目联系方式

项目联系人：胡琴

电话：15755381099

第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	条款内容
1	采购包划分	本项目共分为__1__采购包，本采购包为第__1__采购包。
2	合同分包	■不允许 ∴允许： (1) 允许分包的范围和内容：_____； (2) 分包的金额和对分包人资质要求：_____； (3) 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得政府采购合同的大型企业可根据采购文件和响应文件向中小企业分包。 (4) 除上述情形外，本项目不允许分包。
3	承包方式	工程总承包
4	报价方式	按费率形式报价，百分数小数点后保留两位小数，第三位四舍五入，即**.*%。
5	项目经理要求	项目经理除符合采购需求要求外，还必须符合以下要求： 1. 项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人（项目经理），以下情形除外： ①法定情形； ②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但本项目成交后能够从该项目撤离，全面履约。 2. 成交后若项目经理在其他项目上担任项目经理岗位，导致该项目经理无法进场履约，视为无正当理由放弃成交资格。 3. 项目经理为一级建造师的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）规定，响应文件应提供一级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 项目经理为二级建造师的，如提供的二级建造师注册证书是自2021年8月1日起后核发的，根据《全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注册证书》标准的通知，响应文件应提供二级建造师电子注册证书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
6	踏勘现场	■不组织 ∴组织： 1. 时间： 2. 地点： 3. 联系方式：

		4. 其他:
7	质疑及答复	供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面或电子形式向采购人或采购代理机构提出质疑。以电子形式的,可以在线递交到系统(http://whsggzy.wuhu.gov.cn);以书面形式的可以按采购公告载明的采购人或采购代理机构信息,向其提出。采购人或代理机构按有关规定给予答复。
8	响应文件提交	本项目采用电子交易系统,电子响应文件须通过芜湖市公共资源交易系统提交。电子响应文件的提交是指供应商使用系统完成响应文件的上传,未在响应文件提交截止时间前完成上传的响应文件视为逾期送达。
9	响应文件有效期	自供应商提交响应文件截止之日起计算 <u>90</u> 日。
10	履约保证金 (合同履约担保)	1. 是否收取履约保证金: ☒ 否; ☐ 是: 合同金额的_____%。 2. 供应商可自主选择现金、支票、保函等方式缴纳(以保函方式缴纳履约保证金的,受益人和收取单位须为采购人) 3. 履约保证金账户(如供应商选择现金形式缴纳履约保证金的,市中心交易项目提供以下账户供成交供应商选择) (1) 开户单位: 芜湖市公共资源交易中心; 开户银行: 徽商银行芜湖南湖路支行; 账号: 1101801021000587877244168 (2) 开户单位: 芜湖市公共资源交易中心; 开户银行: 中国银行芜湖分行营业部; 账号: 17974654244100001 (3) 开户单位: 芜湖市公共资源交易中心; 开户银行: 建设银行芜湖政务新区支行; 账号: 34050167860800001625-0003 (4) 开户单位: 芜湖市公共资源交易中心; 开户银行: 中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行; 账号: 1263010104003778400000000031 注: 各县中心交易项目按芜湖市公共资源交易中心《关于新增保证金账户有关事项的通知》执行。 4. 具体要求详见《芜湖市招标采购项目履约保证

		金管理规定》（公管〔2022〕37号）
11	建设地点	芜湖市鸠江区
12	计划工期	90日历天（其中，自开工之日起，须在2023年12月20日前完成室内部分施工）
13	质量标准	合格
14	付款方式	本工程预付款为合同总价（扣除暂列金额）的10%，中标单位合同签订进场开工后，工程款按月进度支付85%进度款，工程结算价按市财政局关于本级政府投资建设项目工程价款结算相关规定确认后的价格，付至确认后价格的97%，剩余3%价款作为质量保证金，待工程保修期全部满后，无质量争议一次性付清。（剩余3%价款的质量保证金，中标单位可以开具与质量保证金同等金额的银行保函、保证保险、担保保函等形式置换）。
15	代理服务费	1. 支付方：□ 采购人；■ 成交供应商。 2. 本项目代理服务费收费标准：<u>（1）若中标价<100万元：代理服务费=中标价×0.5%；（2）若100万元≤中标价<500万元：代理服务费=100万元×0.5%+（中标价-100万元）×0.35%。（3）若代理费计算低于4000元的按4000元支付。</u> 3. 本项目代理服务费金额：<u>（1）若中标价<100万元：代理服务费=中标价×0.5%；（2）若100万元≤中标价<500万元：代理服务费=100万元×0.5%+（中标价-100万元）×0.35%。（3）若代理费计算低于4000元的按4000元支付。</u>
16	最后报价	供应商在完成响应文件解密后，需保持电话畅通，网络正常，在收到单一来源采购人员通过系统发出的最后报价通知后，三十分钟之内填写报价内容并加盖电子印章提交，若未在规定时间内完成最后报价视为退出采购。供应商操作手册详见http://whsggzy.wuhu.gov.cn/whggzyjy/bszn/003004/20220811/6f273903-bb00-45eb-b107-f7068d200e77.html
17	中小微企业扶持政策	一、中小企业定义： 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

		二、监狱企业定义： 根据财政部 司法部文件《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 三、残疾人福利单位定义： 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 1. 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； 2. 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； 3. 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 4. 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 5. 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）； 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。 非预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包采购时，小微企业报价扣除比例： （1）小型和微型企业：___/___% （2）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%时，对联合体或者大中型企业的报价的扣除比例___/___% 注：1. 价格扣除举例说明：某小微企业符合财库〔2020〕46 号规定的政策支持单位，其响应报价为 100 万元，“扣除后的价格”为：100 万元-100 万元×
--	--	---

		扣除比例，用扣除后的价格参与评审。 2. 本项目将对成交供应商提供的《中小企业声明函》，随成交结果一并公布。 在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
18	税金	1. 本项目采取增值税计算方法，计算时采用一般计税方法。税率为 <u>9%</u>。 2. 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），税务部门要求在项目所在地预缴增值税的，成交供应商应按有关规定在项目所在地就地预缴增值税。
19	人工费工日单价	人工费工日单价不得低于 <u>163</u> 元/工日（综合单价分析表中综合工日单价不得低于 <u>163</u> 元）
20	危大工程	☐ 是，本项目涉及危大工程，详见本章：危大工程清单。 ☒ 否，本项目不涉及危大工程。
21	邀请供应商现场参与开启	供应商可自行选择是否参加，如参加须携带：《法定代表人授权委托书》原件或《法定代表人证明》原件（格式详见采购文件）。
22	主要标的名称、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息等	依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）规定： 本项目将对成交供应商的主要标的名称、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息等，经单一来源采购人员评审认可后随评审结果一并公告。
23	业绩	本项目将对成交供应商经单一来源采购人员评审认可的业绩进行公告。如提供虚假材料谋取成交的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。
24	电子响应文件解密方式	☒ 1. 供应商使用“物理 CA 锁”或“标证通软件”登录芜湖市公共资源交易平台，自提交响应文件截止时间后 30 分钟内完成在线解密。（标证通软件下载地址：http://epbzt.ebpu.com:8888/EpMCertFrame/epmcertmis/mcertmanage/mcertapply_guide） ☐ 1. “不见面”系统进入方式。一是通过全国公共资源交易平台（安徽省·芜湖市）“不见面”系统链接进入。二是直接在浏览器中输入网址 http://whsggzy.wuhu.gov.cn/BidOpening 2. 使用不见面系统的项目，供应商无需到现场。应提前准备好电脑、耳麦等相关设备，并确认其状态和网络链路等运行正常。各供应商在开启时间前使用 CA 数字证书登录，按照系统提示进行相关操作。

		注意事项如下：1. 供应商解密的 CA 锁均为制作电子响应文件所使用的那把锁，否则将无法正常工作。2. 参与采购活动过程中，应注意尽量避免更换 CA 锁中的基本信息，例如：单位名称、社会信用代码等。原因是如更换该信息会导致 CA 锁中序列号发生变化，从而导致现场 CA 无法解密文件（期间续费 CA 操作也会更改序列号）。	
25	成交通知书发出的形式	成交通知书发出的形式：数据电文 特别提醒：本项目发布成交结果公告的同时，通过电子交易系统向成交人发出成交通知书。成交通知书发出视为已送达，供应商应主动登录电子交易系统查询。	
26	合同签订时间	成交供应商应与采购人在成交通知书发放之日起 7 个工作日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。	
27	绿色采购		根据《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853 号）、芜湖市财政局转发《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》的通知（财采〔2023〕417 号），加强绿色采购。 1. 抓好节能产品采购政策落实； 2. 严格落实环境标志产品采购政策； 3. 加大绿色建材产品在政府采购工程中使用； 4. 落实绿色包装政府采购需求标准； 5. 加大新能源汽车采购力度； 6. 鼓励供应商绿色转型发展。
		商品包装	本项目中涉及商品包装和快递包装的，可以按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。
		绿色建筑、绿色建材	为全面推广绿色建筑和绿色建材，医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程项目，按照《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）执行。
28	政府采购线上合同信用融资	为进一步发挥政府采购政策功能作用，优化政府采购营商环境，缓解中小企业融资难、融资贵等问题，如成交供应商需要办理“政采贷”业务，按照《芜湖市财政局中国人民银行芜湖市中心支行关于贯彻执行〈安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（财采〔2022〕618 号）执行。	

29	特别说明	1. 本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书。 2. 本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者。 3. 本文件中“投标人”同“供应商”理解，“投标文件”同“响应文件”理解，“招标文件”同“单一来源采购文件”理解，“投标文件提交截止时间”同“响应文件提交截止时间”理解，“开标”同“开启响应文件”理解，“评标委员会”同“单一来源采购人员”理解，“投标无效”同“响应文件无效”，“评标报告”同“单一来源采购协商情况记录”理解。
	备注	1. 说明：■表示采用条款，〃表示不采用条款。 2. 本项目采用电子化交易，相关要求附后。 3. 诚信响应温馨提示：参加本次采购活动的供应商在响应文件中提供的所有资料均应真实，如有虚假，由监督管理部门进行相关处罚或处理。

附件：

1. 电子化交易相关要求

一、数字证书及电子印章

(一) 供应商应当取得和使用数字证书及电子印章（具体详见芜湖市公共资源交易中心服务指南 <https://whsggzy.wuhu.gov.cn/whggzyjy/bszn/003007/003007001/20210226/daba3963-8c89-4a98-b39d-bbb8cfac4487.html>、<https://whsggzy.wuhu.gov.cn/whggzyjy/bszn/003007/003007001/20211019/aaef3f48-7c1f-400c-a46f-cb2091dd839d.html>），通过数字证书登录电子交易系统进行操作，其在系统中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

(二) 供应商需通过数字证书对响应文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的，供应商必须对响应文件重新加密和电子签章，并在响应文件提交截止时间之前上传至系统：

1. 数字证书到期后重新续期；
2. 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法解密，由供应商自行承担 responsibility。

二、获取单一来源采购文件

供应商在获取单一来源采购文件期内登录系统进行下载单一来源采购文件和其他相关资料。

如有补疑、答疑、澄清和修改，采购人在网上澄清公告栏发布相关内容，供应商应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑文件，据此制作响应文件。

三、制作响应文件

(一) 供应商在交易系统中下载“投标文件制作软件”，通过软件制作、生成响应文件。软件技术支持电话：400-998-0000.0553-3121801，软件及操作手册下载地址为：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?type=tp&SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=4319&ZtbSoftType=tballeinclusive>

(二) 制作电子响应文件时请插上数字证书、打开投标文件制作软件、导入电子响应文件（答疑文件），按要求制作响应文件。

(三) 响应文件如有图表等其他格式文件，可用附件形式上传至投标文件制作软件中。

(四) 经数字证书加密的响应文件必须在响应文件提交截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

四、响应

(一) 电子响应文件的提交是指供应商使用系统完成上传响应文件，未在响应文件提交截止时间前完成上传的响应文件视为逾期送达。

(二) 响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的响应文件，响应文件以响应文件提交截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

(三) 响应文件提交截止时间以交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件将被拒绝。

五、开启

(一) 开启时间、地点和人员。采购人在规定的响应文件提交截止时间（开启时间）和地点公开开启，邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。供应商可自行选择是否参加，若供应商未参加现场开启的，视同认可开启结果。

(二) 开启程序

1. 宣布开启纪律；
2. 宣布供应商、采购人等有关人员姓名；
3. 公布供应商名称并检查响应文件的数字证书有效性和加密状况；

4. 供应商在前附表规定的时间内解密其响应文件；
 5. 对响应文件提交截止时间前递交的响应文件二次解密，当众开启；
 6. 开启结束。
- (三) 开启时出现下列情形之一的，拒绝其响应。
1. 未在响应文件提交截止时间前通过系统提交电子响应文件的。
 2. 供应商选择开启现场解密的，允许解密三次，当三次解密均不成功时，视为其响应不成功；
 3. 供应商选择远程解密的，应在开启时间开始后 30 分钟内完成在线解密。否则，视为其放弃响应。
 4. 经检查数字证书无效的响应文件。
 5. 响应文件未按单一来源采购文件要求进行加密和数字证书认证的。
 6. 不符合单一来源采购文件其他要求或对电子开启活动造成严重后果的。

六、评审

(一) 采购代理机构根据有关规定组织采购工作，单一来源采购人员按单一来源采购文件规定的评审方法进行，并对评审报告签字或电子签章确认。

(二) 供应商在评审期间应保持联系畅通，评审委员会可能要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

(三) 供应商需补充主体库登记资料的，须在响应文件提交截止日前 2 个工作日完成。

(四) 项目评审中，响应文件出现下列情形之一的，评审委员会应终止对响应文件做后续评审：

1. 响应文件中携带病毒并造成后果的；
2. 恶意递交响应文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的。

七、意外情况的处理

(一) 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，或者无法保证采购过程的公平、公正和信息安全时，除因供应商的责任外，其余各方当事人免责：

1. 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上交易系统；
2. 电子交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；
3. 电子交易系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
4. 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
5. 电力系统发生故障导致网上电子交易系统无法运行；
6. 其他无法保证采购过程公平、公正和信息安全的。

(二) 出现上述情形之一而又不能及时解决的，市公共资源交易中心应及时向公共资源交易行政主管部门报告，经同意后采取以下处理办法：

1. 项目程序中止，待电子交易系统或网络故障排除并经过可靠测试后恢复系统运行，项目程序继续进行。

2. 终止项目电子化交易操作程序，并通知供应商采用其他方式操作。

八、因供应商计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统下载文件、提交的响应文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开启等采购活动的，后果由供应商承担。

九、其他

如本要求与单一来源采购文件其他条款不一致时，以本要求为准。

2. 履约管理条款

特别提醒：

1. 芜湖市财政局 芜湖市公共资源交易监督管理局 《关于贯彻执行<安徽省财政厅关于

进一步优化政府采购营商环境的通知>的通知（财绩〔2022〕366号）、《安徽省财政厅关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》（皖财购〔2023〕615号）：缩短政策采购项目合同签订时间，自2022年6月1日起，按《中华人民共和国政府采购法》实施的采购项目，不得晚于中标(成交)通知书发放之日起7个工作日内签订采购合同。对于满足合同约定支付条件的,采购人原则上在收到发票后5个工作日内将资金支付到供应商账户，合同另有约定的除外，但最长不得超过7个工作日。

2.根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第十九条规定：

采购人与成交供应商按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

3.采购人应根据规定，严格履行验收手续。

4.采购人应根据现行的诚信评价细则对政府采购类项目供应商进行诚信评价，按“谁评价、谁负责”原则，客观公正的实施诚信评价。

第三章 危大工程清单

无

注：

（1）上述所涉及的危险性较大工程的相关费用包含在本项目预算中，供应商应综合考虑在报价中。

（2）供应商在报价时需充分考虑所有危大因素相应的安全管理措施并编制相应的专项方案。

第四章 采购需求

关于采购需求的说明

1. 以下所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，按采购文件要求响应。

2. 对于不允许偏离的实质性要求，采购人或者采购代理机构应当在单一来源采购文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“*”。本章中标注“*”的要求为实质性要求^①，必须满足并提供采购文件要求的资料。

3. 本项目采购文件第十章“响应文件格式”中内容应根据项目需要和评审方法及标准规定填写。

4. 成交供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

5. 采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下表所示）

附表：中小企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业★	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业★	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业★	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$

^① 对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求

	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业★	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业★	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明：

1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

采购需求

一、项目内容

本项目为芜湖市留置场所改造及安全提升工程，项目场所相对特殊，对安全保密工作要求较高，属于在既有工程项目基础上开展维修改造工作。本次招标范围包括但不限于改造方案、深化设计、施工图、设备采购及安装、智能化工程等配套设施、消防报验及工程竣工验收合格和消防等专项验收合格等。

二、项目工期要求：90 日历天（其中，自开工之日起，须在 2023 年 12 月 20 日前完成室内部分施工）

*三、项目负责人资质要求：投标人拟委任的项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。（提供资格证书复印件或扫描件放入投标文件中）

四、施工内容

序号	项目位置	项目名称	内容描述
1	留置室	卫生间改造（8 间）	1、新增卫生间淋浴喷头及热水管道、2 增设硅胶防水门槛一道；3、对所有窗户增设精钢网防护。4、对吊顶部位的内墙涂料翻新等
2	留置室	过道改造	1、过道东头拆除原有玻璃门并采用轻钢龙骨加石膏板封堵增设防火门一道（软包内饰面）；2、过道西头增设顶下全封闭玻璃推拉门一樘；3、西通道内墙面进行软包墙面处理（含所有通道内原有门）等
3	留置室	值班室改造	1、增设轻钢龙骨石膏板内填吸音棉隔墙一道；2、开启西通道门一樘；3、对吊顶改动部位整体顶棚涂料进行翻新等
4	谈话间	原有谈话间改造成留置室（4 间）	1、卫生间隔墙采用轻钢龙骨+石膏板饰面并加装软包墙面；2、增设卫生间 4 套含上、下水改造；3、卫生间地面破除及新建以及防水处理地胶铺设；4、卫生间顶棚拆除、通风管道移位，顶棚采用铝板饰面；5、增设喷淋头、软包台盆、软包马桶；6、电路改造；7、因电路以及供水改造需拆除原有大厅内整面隔墙并将原有门拆除安装整体软包门；8、通道内所有墙面进行软包饰面；9、对所有窗户增设精钢网防护；10、对改造部分的吊顶涂料进行翻新处理等
5	谈话间	原有大厅改造成谈话间（4 间）	1、原通道玻璃门拆除更换软包门；2、东墙面消防栓进行移位安装；3、大厅内原有吊顶房间位置拆除；4、新增隔墙至屋面楼板底采用轻钢龙

			骨石膏板并填充吸音棉，墙面进行软包饰面；5、新增电路改造以及照明灯具；6、增设复合套装门5 樘；7、地面铺设地胶等
6	会议室	北原有控制室改造成小会议室	1、内隔墙吊顶进行拆除；2、原有隔墙电源控制箱拆除移位；3、吊顶进行新建等
7	大会议室	大会议室进行改造（分隔成4间）	1、原有主席台及墙面木饰面进行拆除原有音响室门封堵地面新增同款木地板；2、新建 80×60×4 镀锌方管焊接架空层桁架，并在隔墙处立柱加固；2、隔墙采用轻钢龙骨石膏板并填充吸音棉轻钢龙骨加密；3、增设复合套装门 4 樘；4；增设消防喷淋和烟感报警器以及照明灯具；5、对电路进行改造；6、新增整体吊顶；7、对原有墙面进行处理等
8	审讯室	审讯室改造（1 间）	1、增设软包静音门 2 樘；2、新增轻钢龙骨隔墙一段对卫生间与房间进行分隔并增加软包饰面；3、卫生间对面开门洞并加设软包门一樘；4、增加喷淋一个等
9	户外	1 期与 3 期通道改建	1、对一期与三期通道增设围墙进行封堵；2、原有铁门拆除；3、通道两侧围墙进行拆除；4、新建沥青道路连通一期与三期；5、通道内人行道拆除路灯保留并铺设沥青使通道达到停车场功能；6、增设围墙内侧绿化带一道等
10	户外	一期地下停车库路口至一期南侧路面改造	1、对地下车库集水沟移至车库入口处并对地面进行降低处理；2、集水沟增设铸铁盖板；3、地面原有面包砖拆除铺设沥青路面；4、沥青路面与广场地面间增设路侧石一道等
11	户外	三期（篮球场东侧）至一期通道新建沥青道路	1、三期围墙进行拆除打开通道；2、新建通达一期沥青道路；3、增设道路两侧路牙石等
12	户外	预制型塑胶跑道	1、对场地内所有环形道路铺设预制型塑胶跑道；2；过车道口采用沥青路面喷涂与塑胶跑道同色丙烯酸饰面。3、沿塑胶跑道的绿化内增设草坪灯保持夜晚跑道灯亮度等
13	智能化改造项目		智能化网络系统、监控系统、广播系统、会议系统等
说明：上述改造内容均由招标人提出需求后作出改造描述，对于需增设水电、消防、通风、排水等改造内容，根据现场需求及实际勘查测量为准；			

六、投标报价

1. 本项目投标报价以费率报价(百分数小数点后保留两位小数,第三位四舍五入),最高不得超过 85%,超过 85%按无效投标处理。请投标人需行考虑,综合报价,报价格式为: **, **%。

2. 本项目属于设计、施工、设备采购及安装,当前招标阶段无施工图,项目预算 3850000 元为估算价,确定中标人后以招标控制价*费率作为签订合同的暂定价。最终结算价不得高于 3272500 元。

3. 投标人应认真勘察现场。综合考虑深化方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、关键部位验收、设计变更、因工程调整和消防改造需要进行的必要加固、因电容量调整需要进行的供电线路改造、因消防(含防排烟等)验收需要进行的消防改造以及履行本项目所必须的成本费用和投标人应承担的费用,包括获取相关设计资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、测试工具、前期相关规费、检测费等费用,以及设计成果经专家审查会务费(含专家评审费等)、消防审查及验收等各项成本、费用、利润等与此有关的一切费用等费用在内,不另外计费。

七、结算办法

本项目按费率综合报价,设计费包含在报价中,招标人不另行支付设计费。参照国家的相应标准,结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和招标文件要求,采取费率报价方式(报价包含设计、施工、设备采购及安装过程中一切费用,请各投标人综合考虑报价)。按照招标人和中标人确认的施工图纸、竣工图纸、设计变更、现场签证、施工方案、施工合同、费率等据实结算。本项目工程费用最终以审计结算价为准,且最终结算价不超过 3272500 元。

注:计价标准根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及国家和工程所在地省、地区(市)的其他法律法规、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《2021 版安徽省房屋修缮工程计价定额》、《2018 版安徽省建设工程计价定额(共用册)》、《2018 版安徽省建筑工程计价定额》、《2018 版安徽省安装工程计价定额》、《2018 版安徽省市政工程计价定额》、《2018 版安徽省建设工程费用定额》、国家计委、工程所在地现行的有关工程造价方面规定等(若有最新的版本,以最新的为准)。上述所有信息价中材料价格有缺项的材料品种或规格的,由跟踪审计单位、建设单位、承包人共同通过市场调查确定当期材料价格为依据计取。

八、设计原则及设计内容

本工程设计应参照当地政府文件编制深度按《建筑工程设计文件编制深度的规定》执行，设计文件须满足《中华人民共和国建筑法》等及国家和地方的有关法规规定，同时满足招标人的要求，施工图设计深度应满足国家建筑标准图集的要求。

九、设计深度

1、按照招标人的相关要求、行业规定和相关文件承诺及已提供给投标人的文件、设计合同的相关规定实施。

2、编制的施工图文件应当满足国家规范要求或当地政府的有关规定。

十、设计质量

1、设计必须满足招标人提出的功能要求及采购需求（不限于本要求）

2、设计文件应切合实际，达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工、便于操作，方便维护。设计文件必须完整、准确、详尽、规范。

3、投标人应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》有关技术规范的规定承担本项目的设计质量责任。

十一、设计文件要求

所有设计图纸应同时提供与 windows 操作系统相兼容的电子文件，word 文件格式为.doc，CAD 文件格式为.dwg，效果图文件格式为.Jpg，电子表格文件为.xls 等。

十二、设计修改与变更

1、对设计中存在的设计缺陷或不足，投标人应在收到招标人的书面通知后，立即进行修改且满足工程进展的要求。

2、凡由投标人本身提出的对原设计的修改或补充，投标人应在做出变更前以书面形式，说明设计变更的原因，经招标人同意后方可进行设计变更。

3、应招标人原因所产生的设计修改与变更，进度要求额外时间需由招标人承担。

4、所有设计变更都需遵守设计规范。

十三、其他要求

1. 中标人将深化设计图纸完成后，需报送建设单位和使用单位确认。

2. 中标人将工程预算报送招标人后，经跟踪审计单位确认好施工范围后，方可进场施工，不可擅自施工。

3. 所有材料均要满足国家标准或者行业规范要求。

附件1 主要产品清单（投标人所投产品参数和数量需满足或优于本表要求）

序号	名称	产品参数	单位	数量	备注
1	半球摄像机	高清防暴半球型网络摄像机，2.8-12mm AF 电动镜头，40 米红外 1/2.8" 200W 像素高性能传感器，0.0001Lux 星光级超低照度，120dB 超宽动态。H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1×RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×内置TF卡槽。功耗10W，AC24V/DC12V/PoE。支持电源返送功能（输出DC12V/0.1A）。不含电源。IP67，IK10+。	台	16	
2	平台接入授权	单路监控点的接入许可	个	14	
3	拾音器	高保真拾音器，全向单电容咪头，适用于10~40平方米拾音范围，频率响应：20Hz~20kHz，阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-45dB，信噪比：65dB，仅限室内场景使用	个	9	
4	内存卡	工业级TF卡，Class10读写速度高达90MB/s，MLC，容量128GB，参考尺寸：15mm（长）x11mm（宽）x1mm（厚），工作温度：-25℃~85℃	张	16	
5	数字音频主机	ATbox 数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。支持同时输入1路数字MIC、2路幻象MIC、3路Line In和2路Audio In，支持同时输出3路Line Out和1路Audio Out。	台	8	
6	可视语音呼叫器主机	10.2英寸触摸显示屏，可管理15路分机；具有呼叫、对讲、监听监视、广播等功能，含电源；	台	1	
7	可视语音呼叫器分机	1080P高清视频，双键呼叫、双工可视对讲；具有移动侦测，喧哗报警，防拆报警，NVR对接等功能；	台	8	
8	地址盒	支持对网络设备的注册和管理、音视频代理、本地数据库的备份和还原等；	台	1	
9	4门门禁主机	1、控制数量：4门，双向8读卡器；输入点：10路（8路自定义、1路消防、1路预留）； 2、输出点：4个继电器输出，4个OC输出（支持外接OC输出转继电器输出扩展板）； 3、电源：1A@DC12V（具有过压流自保护、反接保护、自恢复功能）； 4、通讯方式：TCP/IP（10M/100M自适应）； 5、存储容量：注册卡片×10万张，记录事件×10万条；	台	1	

		6、电锁控制模式：支持跳线帽切换常开/常闭模式；			
10	门禁读卡器	1、通讯方式：RS485； 2、识别卡片：M1 卡； 3、感应距离：5~10cm； 4、电源：DC12V，电流：20mA； 5、工作温度：-20℃~70℃，环境湿度：≤95%； 6、输入端口：2 个（TTL 信号）； 7、安装：标准 86 式暗盒； 8、不同权限卡，刷卡提示声音不同； 9、过流保护功能； 10、防潮、防撬、独特的模具工艺设计；	台	4	
11	门禁双门电磁锁	1、承受拉力：280Kg×2； 2、工作电压：DC12V/DC24V； 3、带指示灯，门状态检测功能，开门方式：90 度开门； 4、内置反向电流防护装置(MOV)，防残磁设计； 5、选用防磨损材料，铝外壳采用高强度合金材料； 6、阳极硬化处理，磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。	套	2	
12	网线	六类屏蔽网线	箱	10	
13	电源线	RVVP 2×0.5 电源线	米	3840	
14	电源线	RVVP 4×1.0 电源线	米	160	
15	主电缆	RVV3×6.0	米	150	
16	小耳朵电源	12V 1.5A 电源	个	22	
17	集中供电电源	12V30A 集中供电电源	个	1	
18	集中供电电源	12V5A 集中供电电源	个	1	
19	交换机	24 口千兆 POE 供电交换机	台	2	
20	PDU	8 位 10A PDU 电源（线长：2 米）	个	5	
21	留置间刻录终端	刻录	台	8	
22	施工费	布线，开槽、挖洞、回填水泥、辅材	项	1	
23	半球摄像机	高清防暴半球型网络摄像机，2.8-12mm AF 电动镜头，40 米红外 1/2.8" 200W 像素高性能传感器，0.0001Lux 星光级超低照度，120dB 超宽动态。H. 265/H. 264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置 TF 卡槽。功耗 10W，AC24V/DC12V/PoE。支持电源返送功能（输出 DC12V/0.1A）。不含电源。IP67，IK10+。	台	22	

24	针孔摄像头	针孔型高清网络摄像机, 2.5mm 定焦镜头。1/2.8 英寸 200W 像素 CMOS 传感器, 0.0001Lux 星光级超低照度, 120dB 超宽动态, 强光抑制。H. 265/H. 264, 1080P/720P/D1, 30fps。1×BNC, 1×3.5mm AV 音频输入, 1×3.5mm AV 音频输出, 1×告警输入(无告警输出), 1× RS485, 1× TF 卡槽。DC12V, 功耗≤3.5W。不含电源	台	4	
25	针孔摄像头内存卡	64G	个	4	
26	云台	400W 星光高清高速球型网络摄像机, 支持 0.0001Lux 星光级低照度, 20 倍光变, 宽动态, 支持本地存储, H. 264/H. 265, 1×双向音频, 4×告警输入, 2×告警输出。1×模拟输出, 1×RS485, AC24V。含电源适配器、不含安装支架。	台	4	
27	平台接入授权	单路监控点的接入许可	个	30	
28	数字音频主机	ATbox 数字音频主机, 可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能。支持同时输入 1 路数字 MIC、2 路幻象 MIC、3 路 Line In 和 2 路 Audio In, 支持同时输出 3 路 Line Out 和 1 路 Audio Out。	台	4	
29	拾音器	高保真拾音器, 全向单电容咪头, 适用于 10~40 平方米拾音范围, 频率响应: 20Hz~20kHz, 阻抗: 600 欧姆非平衡, 灵敏度: -45dB, 信噪比: 65dB, 仅限室内场景使用	个	24	
30	内存卡	工业级 TF 卡, Class10 读写速度高达 90MB/s, MLC, 容量 128GB, 参考尺寸: 15mm(长) x 11mm(宽) x 1mm(厚), 工作温度: -25℃~85℃	张	20	
31	时间温湿度屏	时间温湿度屏, 显示温度和湿度信息。设备参考尺寸为 580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)	台	4	
32	4 门门禁主机	1、控制数量: 4 门, 双向 8 读卡器; 输入点: 10 路 (8 路自定义、1 路消防、1 路预留); 2、输出点: 4 个继电器输出, 4 个 OC 输出 (支持外接 OC 输出转继电器输出扩展板); 3、电源: 1A@DC12V (具有过压流自保护、反接保护、自恢复功能); 4、通讯方式: TCP/IP (10M/100M 自适应); 5、存储容量: 注册卡片×10 万张, 记录事件×10 万条; 6、电锁控制模式: 支持跳线帽切换常开/常闭模式;	台	1	
33	门禁读卡器	1、通讯方式: RS485; 2、识别卡片: M1 卡; 3、感应距离: 5~10cm; 4、电源: DC12V, 电流: 20mA; 5、工作温度: -20℃~70℃, 环境湿度: ≤95%; 6、输入端口: 2 个 (TTL 信号); 7、安装: 标准 86 式暗盒; 8、不同权限卡, 刷卡提示声音不同; 9、过流保护功能; 10、防潮、防撬、独特的模具工艺设计;	台	4	

34	单门电磁锁	1、承受拉力：280Kg； 2、工作电压：DC12V/DC24V； 3、带指示灯，门状态检测功能，开门方式：90 度开门； 4、内置反向电流防护装置(MOV)，防残磁设计； 5、选用防磨损材料，铝外壳采用高强度合金材料； 6、阳极硬化处理，磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。	套	4	
35	可视语音呼叫器分机	1080P 高清视频，双键呼叫、双工可视对讲； 具有移动侦测，喧哗报警，防拆报警，NVR 对接等功能；	台	4	
36	留置间刻录终端	刻录	台	4	
37	网线	六类屏蔽网线	箱	11	
38	电源线	RVVP 2×0.5 电源线	米	5920	
39	电源线	RVVP 4×1.0 电源线	米	320	
40	小耳朵电源	12V 1.5A 电源	个	34	
41	集中供电电源	12V30A 集中供电电源	个	1	
42	集中供电电源	12V5A 集中供电电源	个	1	
43	交换机	24 口千兆 POE 供电交换机	台	2	
44	PDU	8 位 10A PDU 电源（线长：2 米）	个	4	
45	施工费	布线，开槽、挖洞、回填水泥、辅材	项	1	
46	UPS 电源主机	1、UPS 容量：10KVA 主机。 2、工作方式：全智能型在线式。 3、采用先进的 DSP 数字化控制技术，产品性能更优异，品质更稳定可靠。 4、输入范围：220V±25%单相三线，输入频率：50Hz±10%，输出范围：单相 220V±1%（稳态负载） 5、为体现 UPS 散热性能，UPS 需具备负载和温度双控的电源散热装置。 6、电池电压为 192V，电池组充电采用恒流恒压充电方式。 7、UPS 电源显示屏应采用单色液晶显示屏。 8、UPS 电源具备可快速检测及切换控制软件功能。 9、提供智能插槽，用户可根据需求加装 WebPower 卡（SNMP 卡）、CMC 卡、AS400 卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。	套	1	
47	UPS 电源电池	1、UPS 容量：10KVA 主机。 2、工作方式：全智能型在线式。 3、采用先进的 DSP 数字化控制技术，产品性能更优异，品质更稳	只	64	

		定可靠。 4、输入范围：220V±25%单相三线，输入频率：50Hz±10%，输出范围：单相 220V±1%（稳态负载） 5、为体现 UPS 散热性能，UPS 需具备负载和温度双控的电源散热装置。 6、电池电压为 192V，电池组充电采用恒流恒压充电方式。 7、UPS 电源显示屏应采用单色液晶显示屏。 8、UPS 电源具备可快速检测及切换控制软件功能。 9、提供智能插槽，用户可根据需求加装 WebPower 卡（SNMP 卡）、CMC 卡、AS400 卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。			
48	电池柜	满足 16 只电池装，采用立地式电池箱，必须满足局部热点散热要求，外观设计与 UPS 电源主机颜色保持一致，以黑色为标准，有利于整体美观。	个	4	
49	半球摄像机	高清防暴半球型网络摄像机，2.8-12mm AF 电动镜头，40 米红外 1/2.8" 200W 像素高性能传感器，0.0001Lux 星光级超低照度，120dB 超宽动态。H. 265/H. 264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1×RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×内置 TF 卡槽。功耗 10W，AC24V/DC12V/PoE。支持电源返送功能（输出 DC12V/0.1A）。不含电源。IP67，IK10+。	个	3	
50	平台接入授权	单路监控点的接入许可	个	3	
51	网线	六类屏蔽网线	箱	15	
52	电源线	RVVP 2×0.5 电源线	米	720	
53	电源线	RVVP 4×1.0 电源线	米	360	
54	电源	12V 1.5A 电源	个	3	
55	光纤	4 芯光纤	米	560	
56	4 门门禁主机	1、控制数量：4 门，双向 8 读卡器；输入点：10 路（8 路自定义、1 路消防、1 路预留）； 2、输出点：4 个继电器输出，4 个 OC 输出（支持外接 OC 输出转继电器输出扩展板）； 3、电源：1A@DC12V（具有过压流自保护、反接保护、自恢复功能）； 4、通讯方式：TCP/IP（10M/100M 自适应）； 5、存储容量：注册卡片×10 万张，记录事件×10 万条； 6、电锁控制模式：支持跳线帽切换常开/常闭模式；	台	1	
57	门禁读卡器	1、通讯方式：RS485； 2、识别卡片：M1 卡； 3、感应距离：5~10cm； 4、电源：DC12V，电流：20mA； 5、工作温度：-20℃~70℃，环境湿度：≤95%； 6、输入端口：2 个（TTL 信号）；	台	4	

		7、安装：标准 86 式暗盒； 8、不同权限卡，刷卡提示声音不同； 9、过流保护功能； 10、防潮、防撬、独特的模具工艺设计；			
58	开门按钮		个	4	
59	集中控制电源	12V30A 集中供电电源	个	1	
60	集中控制电源	12V5A 集中供电电源	个	1	
61	双门电磁锁	1、承受拉力：280Kg×2； 2、工作电压：DC12V/DC24V； 3、带指示灯，门状态检测功能，开门方式：90 度开门； 4、内置反向电流防护装置(MOV)，防残磁设计； 5、选用防磨损材料，铝外壳采用高强度合金材料； 6、阳极硬化处理，磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作。	套	4	
62	电脑主机	I5-12400/16G/1T 固态/集成/无光驱/win11/17 升/无线键鼠	台	4	
63	交换机	24 口千兆交换机	台	8	
64	PDU	8 位 10A PDU 电源（线长：2 米）	台	2	
65	施工费	布线，开槽、挖洞、回填水泥、辅材	个	1	
66	通道人脸组件	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600×1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 50000 张人脸、50000 张卡（外接读卡器），100000 条事件记录； 硬件接口：LAN×1、RS485×1、韦根×1（双向 26/34）、USB×1、电锁×1、门磁×1、报警输入×2、报警输出×1、开门按钮×1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压：DC 12V/2A； 产品参考尺寸：228.6mm×126.6mm×31.55mm（不含支架的设备尺寸）； 设备重量：净重 1.7kg 毛重 2.6kg。	台	6	

		功能介绍: 可视对讲: 支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲; 支持配置一键呼叫室内机或管理机; 支持副门口机或围墙机模式; 视频预览: 支持管理中心远程视频预览, 支持接入 NVR 设备, 实现视频监控录像, 编码格式 H.264; 口罩检测: 支持口罩检测模式, 可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式, 关联门禁控制; 安全帽检测: 支持工地安全帽检测功能, 可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式, 关联门禁控制; 识别界面可配: 识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示; 认证结果显示可配: 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示; 认证结果语音自定义: 集成文字转语音 (TTS) 和语音合成技术, 认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报, 同时认证成功的语音可叠加播报姓名; 外接安全模块: 支持通过 RS485 接入门控安全模块, 防止主机被恶意破坏的情况下, 门锁不被打开; 外接读卡器: 支持通过 RS485 或韦根 (W26/W34) 接口外接 1 个读卡器, 同时可实现单门反潜回功能; 读卡器模式: 支持通过 RS485 或韦根 (W26/W34) 接入门禁控制器, 作为读卡器模式使用; 门禁计划模板: 支持 255 组计划模板管理, 128 个周计划, 1024 个假日计划; 支持常开、常闭时段管理; 组合认证: 刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式; 多重认证: 支持多个人员认证 (人脸、刷卡等) 通过后才开门 (外接读卡器后可实现含刷卡多重认证); 黑名单核验: 支持中心下发黑名单人员信息, 实现本地黑名单核验; 报警功能: 设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等; 事件上传: 在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台, 支持断网续传功能, 设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 单机使用: 设备可进行本地管理, 支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等; WEB 管理: 支持 Web 端管理, 可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。			
67	无刷通用摆闸-左	技术参数: 1. 电机类型: 直流无刷电机 2. 箱体材质: SUS304 拉丝不锈钢, 顶盖厚度 1.5mm, 箱体厚度 1.2mm, 侧筒为工程塑料 3. 门翼材质: 不锈钢/亚克力, 门翼上沿离地高度 76.5cm	台	4	

		4. 通道宽度：550-1400mm，超过 1100mm，仅支持不锈钢门翼 5. 红外对数：6 对 6. 使用环境：室内室外 7. 通道管理：支持通过 web 实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 8. 设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录 9. 产品参考尺寸：1200mm×218mm×1023mm 10. 通行速度：20-60 人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 11. 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 12. 设备功率：待机 45W，运行 130W，最大 180W（单通道） 13. 工作温度：-30 ° C+70 ° C 14. 工作湿度：10% 至 95%（不凝聚成水滴） 15. 净重：左 42.5kg、中 52kg、右 45kg 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用			
68	无刷通道摆闸——左右	技术参数： 电机类型：直流无刷电机 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢，顶盖厚度 1.5mm，箱体厚度 1.2mm，侧筒为工程塑料 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度 76.5cm 通道宽度：550-1400mm，超过 1100mm，仅支持不锈钢门翼 红外对数：6 对 使用环境：室内室外 通道管理：支持通过 web 实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录 产品参考尺寸：1200mm×218mm×1023mm 通行速度：20-60 人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 设备功率：待机 45W，运行 130W，最大 180W（单通道）	台	2	

		工作温度：-30 ° C+70 ° C 工作湿度：10% 至 95%（不凝聚成水滴） 净重：左 42.5kg、中 52kg、右 45kg 通道功能： 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用			
69	无刷通用摆闸-右	技术参数： 电机类型：直流无刷电机 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢，顶盖厚度 1.5mm，箱体厚度 1.2mm，侧筒为工程塑料 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度 76.5cm 通道宽度：550-1400mm，超过 1100mm，仅支持不锈钢门翼 红外对数：6 对 使用环境：室内室外 通道管理：支持通过 web 实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 设备容量：支持 6 万张普通卡、3 千张来宾卡、18 万条事件记录 产品参考尺寸：1200mm×218mm×1023mm 通行速度：20-60 人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 设备功率：待机 45W，运行 130W，最大 180W（单通道） 工作温度：-30 ° C+70 ° C 工作湿度：10% 至 95%（不凝聚成水滴） 净重：左 42.5kg、中 52kg、右 45kg 通道功能： 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自	台	4	

		动打开，快速引导人员疏散 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用			
70	人员通道遥控器	1、遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多 6 个通道，一个通道最多支持 32 个遥控器，空旷条件下遥控距离可达 30m。 2、遥控器包含 4 个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开 3、发射频率：868MHz； 4、参考尺寸：80mm×36mm×20mm； 5、供电方式：碱性锌锰层叠电池 23A12V；	个	6	
71	生物信息采集仪	1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480； 2、采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通 CPU/国密 CPU 卡/二代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）； 7、参考尺寸：122mm×125mm×138mm	台	1	
72	遮阳罩	1、参考尺寸：133.17mm×80mm×250.48mm	台	2	
73	一体化道闸	一、主要功能参数 1. 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD 屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 2. 快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 3. 高清晰：400 万像素高清摄像机，最大分辨率可达 2688×1520，帧率高达 25fps； 4. 低照度效果：1/3" 逐行扫描 CMOS，成像效果好，0.022Lux 低照度监控效果，夜间看的更清； 5. 显示屏：LCD 版：21.5 英寸 LCD 屏，可支持无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放 6. 补光灯：内置 9 颗高亮 LED 灯，智能补光技术，支持时控和光控 7. 调试方便：采用 3.1-6mm 电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 8. 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019 式武警车牌等国标车牌； 9. 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测	台	4	

		10. 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 11. 多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率 99.9%以上 12. 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 13. 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求； 14. 易安装维护：一体化结构设计，布线简单，调试方便。一站式安装维护，缩短施工周期达 1/3 以上 15. 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 16. 道闸主要参数 (1) 杆子类型：直杆 (2) 运行噪音：≤65dB (3) 遥控距离：40 米内 (4) 杆子长度：4 米（可在 3-6m 内灵活调整） (5) 运行速度： 1.5s、2s、2.5s			
74	一体化智能抓拍机	1. 【400 万智能抓拍显示一体机】 【视频触发】 【LCD 显示屏】 2. 支持 400 万像素高清摄像机 3. 专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清； 4. 集成度高：集摄像机、LCD 显示屏、LED 补光灯、镜头、拾音器、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 5. 智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求 6. 支持电动变焦镜头，便于调试 7. 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019 式武警车牌等国标车牌； 8. 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 9. 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 10. 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率 99.9%以上 11. 支持跟车不落杆，实现快速通行 12. 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求； 13. 一体化结构设计，布线简单，调试方便。	台	4	
75	出入口控制终端（一体机）	1. 【出入口控制终端】 【显示一体机】 【固态硬盘】 【含停车出入管理软件】 【预装正版 WIN10 系统】 2. 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离等应用 3. 5 个千兆自适应 RJ45 网口具备交换机功能，可接入多路网络设	台	4	

		备 4. 2 个标准全功能 RS232 接口，可直接接入标准 RS232 接口设备 5. 标配 128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强 6. 支持大容量图片存储，可选配一块 3.5 寸机械硬盘 7. 3.5mm 标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 8. HDMI 显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 9. 22 寸显示屏幕，配套鼠标键盘			
76	千兆交换机	1. 提供 8 个千兆电口、2 个千兆光口 2. 交换容量：20 Gbps 3. 包转发率：14.88 Mpps 4. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 5. 支持管理平台管理 6. 支持手机 APP 管理 7. 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级	台	2	
77	产品安装调试服务	双车道（含单车道混行）安装调试服务费用 安全岛参考尺寸 2m×0.5m×0.15m（含黑黄色普通漆），共计 3 个 1、服务内容：提供出入口设备的布线、安装、调试。 2、服务内包含辅材：含 30m 内网线（超五类）、电源线（3 芯 1.5mm ² ）、PVC 管 Φ20。 3、路面破路统一采用 C20 水泥恢复。 4、岗亭要求距离车道直线距离 5 米之内，电网已到岗亭。 5、说明：包含设备和平台基础功能调试，不包含批量车牌录入、收费系统对接等工作。 6、服务费用总价等于不同场景的服务费加安全岛费用，不含拆旧费用。	项	1	
78	电子围栏	报警	米	60	

备注：上述产品清单包括但不限于以上表格所列产品，请投标人自行考虑，无需单独报价。

第五章 评审程序及评定成交的标准

一、评审程序

1. 响应文件审查

单一来源采购人员对供应商及其响应文件进行资格和符合性审查。

2. 协商及最后报价

2.1 单一来源采购人员与供应商进行协商。

2.2 协商结束后，单一来源采购人员应当要求供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

二、评审方法和标准

1. 资格审查

单一来源采购人员对供应商的资格进行审查。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。

审查内容		审查标准
资格审查	营业执照	未按采购文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供对应事项有效证明材料
	资格条件	不符合采购文件要求
	安全生产许可证	不符合采购文件要求
	法定代表人或授权委托人资格	不符合采购文件要求
	信用要求	不符合采购文件要求 注： 1. 信用记录查询渠道： (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准） (2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以 www.creditchina.gov.cn 查询为准） (3) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以 www.ccgp.gov.cn 查询为准） (4) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以 www.gsxt.gov.cn 查询为准） 2. 供应商在响应文件中无需提供证明材料，由采购人或采购代理机构工作人员查询供应商的信用记录，并提交单一来源采购人员评审，信用记录以响应文件提交截止时间的记录信息为准。 3. 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4. 在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
	其他	供应商被行政监督部门作出禁止参与政府采购活动处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和采购文件规定的应该按无效响应处理的情形

2. 符合性审查

单一来源采购人员对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情

况之一时，将判定供应商的响应无效，响应文件符合性审查不通过。

审查内容		审查标准
符合性 审查	供应商名称	与营业执照、资质证书等不一致
	响应文件盖章	未按采购文件要求加盖公章
	响应文件签署	未按采购文件要求进行签字（签章）
	响应文件格式	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
	响应报价	报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价
	响应文件有效期	不符合采购文件的要求
	工期、质量标准或付款方式	不符合采购文件的要求
	分项报价表	不符合采购文件的要求
	响应文件创建标识码	不同供应商响应文件创建标识码相同的
	响应文件的机器识别码	不同供应商的机器识别码相同
	实质性要求	（1）与单一来源采购文件实质性要求有负偏离； （2）未提供实质性要求证明材料的。
	权利和义务	含有采购人不能接受的附加条件的
	其他	不符合法律法规和单一来源采购文件中规定的其它无效响应的情形

3.澄清、说明或更正

单一来源采购人员在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

单一来源采购人员要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（原响应文件已提供的无需重复提供）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（原响应文件已提供的无需重复提供）。

三、其他

1.单一来源采购协商情况记录应当由单一来源采购人员全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

2.成交结果公告：公告内容应包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、

地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要标的名称、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息，成交供应商业绩，成交公告期限以及单一来源采购人员名单，单一来源采购文件随之公告。

第六章 合同条款及格式

由采购人在采购文件中明确

第七章 工程量清单

无

第八章 图 纸

1. 图纸目录

序号	图 名	图 号	版 本	出 图	张 数	备 注
1					***容量	电子版

第九章 供应商须知

一、单一来源采购文件

1.1 单一来源采购文件由单一来源采购文件及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成。

1.2 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的全部内容，按照单一来源采购文件要求编制响应文件。

二、响应文件

2.1 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求依法真实编制响应文件，并对其递交的响应文件承担法律责任。

2.2 供应商提交的响应文件，及供应商与代理机构、单一来源采购人员就有关协商的所有来往文件均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容应附中文注释，在有差异时以中文为准。

2.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

2.4 供应商应按单一来源采购文件中提供的响应文件格式填写。

2.5 响应文件包含的内容详见第十章。

2.6 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

2.7 响应文件有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，响应文件有效期从规定的递交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

2.8 供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

2.9 响应文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

2.10 供应商编制和提交响应文件所需费用自理。

2.11 使用电子化交易的，具体要求见后附的《电子化交易相关要求》。

三、报价

3.1 供应商应当根据单一来源采购文件要求和范围，以人民币报价。

3.2 采购项目预算及最高限价见邀请函，供应商的报价不得超过采购项目最高限价。

四、单一来源采购人员和评审

4.1 采购人、采购代理机构组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

4.2 单一来源采购人员按第五章评审程序及评定成交的标准进行评审，并编写协商情况记录。

五、终止采购

5.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）报价超过采购预算的。

六、保密要求

采购人、采购代理机构应当按照规定组织开展采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

七、成交结果信息公布与供应商质疑

7.1 成交结果信息将在安徽省政府采购网上公布。

7.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面或电子形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

以电子形式的，可以在线递交到系统(<http://whsggzy.wuhu.gov.cn>)；

以书面形式的可以按采购公告载明的采购人或采购代理机构信息，向其提出。

采购人、采购代理机构按有关规定给予答复。

7.3 对同一采购程序环节的质疑应在规定时限内一次性提出：

7.4 质疑供应商对质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监管部门提起投诉，也可以根据《芜湖市公共资源交易活动投诉接收转办暂行办法》（公管办[2018]11号）规定，向芜湖市公共资源交易投诉服务中心在线提出投诉，联系电话：0553-3121232。

7.5 质疑与投诉的处理流程详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

八、合同的授予和签订

8.1 采购人按照单一来源采购文件和响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对单一来源采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

九、验收

9.1 采购人验收时，应严格依照单一来源采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。检测、验收费用由合同甲方（采购人）承担。

十、合同标的转让与分包

10.1 成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

10.2 合同约定或者经采购人同意，成交供应商可以将成交项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在响应文件中载明。

10.3 成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

十一、责任承担

11.1 在政府采购活动中，供应商需承担的相应责任及违规处理，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定执行。

十二、其他

12.1 本单一来源采购文件由采购人和代理机构负责解释。

第十章 响应文件格式

(采购项目名称)

响应文件

(封面)

供应商：_____ (盖单位电子印章)

_____年_____月_____日

一、单一来源采购响应声明

单一来源采购响应声明

采购人：_____

1、在研究了_____项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）_____采购文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（大写百分之*****）（小写*****%）的报价（以最后报价为准），遵照单一来源采购文件（含补充文件）的要求承担本采购项目的实施，完成本次采购范围的全部工作内容并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方资质为_____。如我方成交，我方保证本工程不转包、分包。

3、如我方成交，我方拟派_____为本工程项目负责人（项目经理），其资质为_____，在本工程竣工前不予变更。

4、如我方成交，我方保证按合同中规定的开工日期开始施工，在响应工期90日历天（其中，自开工之日起，须在2023年12月20日前完成室内部分施工）内完工并交付全部工程，并确保该工程竣工验收质量达到_____标准。

5、我们同意在采购文件规定的采购有效期内严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

6、在合同书正式签署生效之前，本响应文件连同贵单位签发的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。

8、我们完全接受采购文件的规定。

供应商：(盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（盖电子印章）：

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年 月 日

二、资格证明文件

资格证明文件

供应商按采购文件要求提供证明材料，包括资质证书（副本）扫描件、企业安全生产许可证扫描件、项目负责人（项目经理）证书扫描件、其它相关资料扫描件等。

项目负责人（项目经理）资格声明

致：_____（采购人名称）

一、响应文件中提供的项目负责人（项目经理）目前工作状态为（以下二选一）：

☐响应文件中提供的项目负责人（项目经理）未在其他项目上担任项目负责人（项目经理）岗位。

☐响应文件中提供的项目负责人（项目经理）已在其他项目中担任项目负责人（项目经理）岗位。我方承诺在本项目成交结果公示发布后 10 日内该项目负责人（项目经理）能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

二、如有虚假承诺，我公司及项目负责人（项目经理）同意取消成交资格、信用处理，接受监督管理部门处罚或处理。

供应商：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

项目负责人（项目经理）：_____（签字）

项目负责人（项目经理）身份证号：_____

日期：_____

注：若响应文件提供的项目负责人（项目经理）目前已在其他项目上担任项目负责人（项目经理）岗位，须附项目负责人（项目经理）目前担任项目负责人（项目经理）岗位的项目的建设单位同意其变更至本项目的书面证明材料（格式附后）。

关于同意项目负责人（项目经理）变更的说明

致：_____（采购人名称）

兹有_____（响应供应商名称）_____（项目负责人（项目经理）姓名）（身份证号：_____），目前在_____（项目名称）项目中担任项目负责人（项目经理）岗位，我单位作为该项目建设单位，知晓_____（项目负责人（项目经理）姓名）作为项目负责人（项目经理）参与_____（本项目名称及编号）采购活动对我单位工程建设项目可能带来的履约风险。

我单位同意_____（供应商名称）以_____（项目负责人（项目经理）姓名）作为项目负责人（项目经理）参与响应。如成交，我单位将配合其办理项目负责人（项目经理）变更相关手续。

说明人：_____（盖章）

日期：_____

法定代表人授权委托书^①

本授权委托书申明，我_____(姓名)系_____(供应商名称)的法定代表人，现授权委托_____(姓名)为我方授权委托人，参加_____(采购人名称)_____(项目名称)的单一来源采购活动。授权委托人在本项目的单一来源采购活动、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本项目履约结束时止。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：_____（电子响应文件中须输入姓名）

授权委托人身份证号码：_____

授权委托人联系方式：_____

性别：_____

年龄：_____

供应商：_____(盖单位电子印章)

法定代表人：_____（盖电子印章）

法定代表人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

须提供法定代表人及授权人身份证正反两面扫描件

^① 适用于授权委托人参加采购活动。

法定代表人证明^①

_____(法定代表人姓名)系_____(供应商名称)法定代
表人，职务为_____(职务名称)。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：_____。

供应商：_____（盖单位电子印章）

年 月 日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件

^① 适用于法定代表人参加采购活动。

芜湖市政府采购供应商资格信用承诺函

致：_____（采购人或政府采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项“提供虚假材料谋取中标、成交的”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应单一来源采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”明确授权事项、内容及权限范围。

三、落实政府采购政策需提供的证明材料

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函说明

- ①供应商应审慎填报本声明函。
- ②企业名称（盖章）即供应商（盖章）。
- ③工程采购项目中《中小企业声明函》只填写工程标的即可。
- ④采用联合或合同分包方式的，供应商提供对应的《中小企业声明函》。
- ⑤成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
- ⑥《中小企业声明函》中如有填写不真实谋取成交结果的，则《中小企业声明函》作无效处理，由相关部门依法追究责任。

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”采购项目的响应事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行采购项目的响应工作。

二、_____为本次响应的牵头人，联合体以牵头人的名义参加响应，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按采购文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

_____负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

六、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）工程由_（填写单位名称）___承建，☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他 其合同份额占到合同总金额的_____%；

（2 工程由_（填写单位名称）___承建，☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他 其合同份额占到合同总金额的_____%；

（...）工程由_（填写单位名称）___承建，☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他 其合同份额占到合同总金额的_____%；

七、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

八、其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

.....

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____（填写采购项目名称）_____项目的响应。拟签订分包合同的情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包给_____家小微企业，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	拟分包内容	拟分包合同 金额 (人民币： 元)	分包供应商名 称	分包供应商工 程承建单位
1				☐ 中型企业 ☐ 小微企业
2				☐ 中型企业 ☐ 小微企业
...				☐ 中型企业 ☐ 小微企业
合计金额：				
合计比例：				

供应商名称（加盖公章）：_____

分包供应商名称（加盖公章）：_____

分包供应商名称（加盖公章）：_____

.....

日期：_____年_____月_____日

残疾人福利性单位声明函

（工程全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承担的，提供残疾人福利性单位声明函，否则无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

四、项目管理机构组成表（框图式）

供应商根据其自身法人机构管理情况编制。

五、项目管理部人员配置表

序号	姓名	拟任职务	职称	执业或职业资格证明				备注
				证书名称	级别	证号	专业	

注：附上述人员（如要求）身份证、职称证、学历证、执业证等证书的扫描件。
其中项目负责人（项目经理）、技术负责人还须填写“主要人员简历表”

六、主要人员简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任	
毕业学校	年毕业于		学校		专业
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

注：项目负责人（项目经理）及项目技术负责人须填此表。

七、供应商诚信履约承诺函

（一）供应商诚信履约承诺函

致：（采购人）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加（项目名称）的采购活动，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位电子印章）

法定代表人：（盖电子印章）

日期： 年 月 日

（二）诚信响应文件承诺函

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加____（项目名称）____的采购活动，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；3、被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；4、被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的；5、在“信用中国”网站或在该网站公布的信用报告披露中仍在公示期的严重失信行为的；6、曾被芜湖市行政区域内市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录，且响应文件提交截止时间在披露期内。

三、严格遵守开启现场纪律，服从监管人员管理；

四、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；

五、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

六、保证企业及所属相关人员在本次采购活动中无行贿等犯罪行为；

七、如在采购过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位电子印章）

法定代表人：（盖电子印章）

日期： 年 月 日

八、其他证明材料

1. 供应商按采购文件《采购需求》及评审方法和标准要求提供证明材料。
2. 要求提供业绩的，根据要求提供证明材料。
3. 标有“*”的要求或用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字要求的为实质性要求，必须满足并提供采购文件要求的资料。
4. 采购文件采购需求要求提供的相关承诺，承诺函。

承诺函

我单位现参与本项目采购活动，承诺如下：

1.....。

2.....。

我单位若有违反承诺或虚假承诺内容的行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的规定，自愿接受相关处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

特此承诺。

供应商：_____（盖单位电子印章）

年 月 日

九、分项报价表

分项报价表

序号	名称	招标范围	招标要求	计划工期	质量标准	报价（%）
1						
响应报价合计（%）						

十、供应商最后报价函

具体以电子交易平台提供的格式内容为准

最后报价函

致：_____（采购人名称）

1. 在参与了本次采购活动后，我方愿意按_____（%）的最后报价承担本次采购范围的所有内容；
2. 单价按最后报价/响应声明函报价同比例调整。
3. 如果我方成交，我方将保证在采购人要求的供货期（服务期、工期）内完成本项目的内容，并达到采购规定的要求；
4. 在合同书正式签署之前，本报价将构成我们双方之间共同遵守的文件内容，对双方具有约束力；
5. 我方愿意提供采购文件可能另外要求的、与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；
6. 我们完全接收采购文件中的相关规定；
7. 其他要求：_____
8. 我方承诺：我单位响应以上所有要求。

供应商（盖章单位电子印章）：

年 月 日

注：

1. 本报价单未按规定盖章的，视为无效响应文件处理。
2. 本单位承诺对本报价函的内容负责，由于填写问题造成的一切损失，本单位自愿承担。